


# ASPECT

2025



# ТЕХНОЛОГИИ



TAPERED  
HEAD TUBE

**TAPERED HEAD TUBE**

Конусный рулевой стакан — делает рулевой стакан более жёстким, прочным и лёгким, а также позволяет использовать как стандартные вилки, так и вилки с конусным штоком.

SAND-GLASS  
HEAD TUBE

**SAND-GLASS SHAPED HEAD TUBE**

Оригинальная форма рулевого стакана ZS, которая утонченно дополняет общую концепцию женского велосипеда. Даже у рулевого стакана может быть талия.

HYDROFORMING  
TUBES

**HYDROFORMING TUBES**

Благодаря технологии формовки алюминиевых труб, рамы получили уникальный, предельно чистый и без дополнительных косынок, внешний вид. Также гидроформированные трубы обеспечивают большую прочность и позволяют достичь легкость конструкции.

ALU 6061

**ALU 6061**

Популярная серия сплава алюминиевых труб, обладающая наилучшим соотношением прочности, веса и стоимости. Данный сплав поддерживает любые технологии в изготовлении труб (баттинг и гидроформинг) с точной обработкой узлов (ковка).

Рамы из этого сплава, обладают оптимальными характеристиками по жесткости, прочности и долговечности, что сделало этот материал самым распространённым в индустрии.

ALU 7005

**ALU 7005**

Более технологичные и прочные трубы из алюминиевого сплава 7005. Их использование позволяет достичь отличного баланса прочности и минимального веса. Данный сплав весьма специфичен в обработке и изготовлении рам и ее узлов, из-за чего он встречается преимущественно в “премиальном” сегменте. В сравнении с алюминием 6061 такие трубы будут иметь больший ресурс и устойчивость к деформации.

FRAME  
INNOVATION  
TECHNOLOGY

**FRAME INNOVATION TECHNOLOGY**

Комплекс технологий и технических решений, которые применяются для наших флагманских моделей.

В основу разработки таких рам легли современные технологии в комплексе с продвинутой геометрией, последними тенденциями и трендами в велоиндустрии.

INTERNAL DISC  
BRAKE MOUNT

**INTERNAL DISC BRAKE MOUNT**

Система крепление калипера внутри заднего треугольника рамы на нижнем пере. Придает дополнительную жесткость раме и защиту калипера от боковых ударов. Благоприятно влияет на более жесткую связку калипера с рамой, в связи с чем улучшается качество работы тормоза. Предполагает совместимость только со стандартами креплений Flat Mount и Post Mount. Технология позволяет реализовать монтаж без адаптеров, что упрощает процесс установки, настройки и положительно сказывается на весе всей конструкции.

3D FORMING  
DROPOUTS

**3D FORMING DROPOUTS**

Дропауты сложной формы с внутренними ребрами жесткости, выполненные методом холоднойковки. В сочетании с мощными нижними перьями они придают дополнительную прочность и торсионную жёсткость заднему треугольнику рамы. А также позволяют расположить калипер заднего тормоза внутри заднего треугольника.

**FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING**

**FULL INTERNAL CABLE ROUTING**

Полностью скрытая прокладка тросов и гидролинии в раме велосипеда. Обеспечивает меньшую вероятность внешнего повреждения проводки и более чистый, эстетичный внешний вид велосипеда.

**SILENT  
CABLES**

**SILENT CABLES**

Специальные демпферы для тросов и гидролиний внутри рамы, предотвращающие шум от вибраций во время катания на велосипеде.

**POWER  
SEAT STAYS**

**POWER SEAT STAYS**

Специальная конструкция верхних перьев, обеспечивающая одновременно легкость и жесткость заднего треугольника рамы.

**SMOOTH  
WELDING**

**SMOOTH WELDING**

Особая обработка сварных швов на алюминиевых рамах, благодаря которой проявляется изящество. Эстетически такое решение делает раму похожей на карбоновую. При этом по прочности отличный внешний вид ничуть не уступает стандартным решениям.

**DOUBLE  
BUTTED  
TUBES**

**DOUBLE-BUTTED TUBES**

Двойной баттинг труб - современное решение по изменению толщины трубы в центральной части, обеспечивающее облегчение в месте наименьшей зоны нагрузки. Такие трубы обладают аналогичной со стандартными прочностью в местах сварки с другими узлами.

**CARBON  
T1100**

**CARBON T1100**

Высокомодульное карбоновое волокно T1100. В наших рамах используется особое сочетание плетения этого волокна, его слоев и склеивающей смолы, что позволяет достичь геометрической прочности и легкости узлов. Рама отлично справляется с торсионными нагрузками и обеспечивает гашение вибраций.

**ZSH**

**ZSH**

Популярный стандарт рулевого стакана, поддерживающий установку полуинтегрированных рулевых колонок. Посадка радиально-упорного подшипника производится через дополнительную чашку, которая устанавливается внутрь рулевого стакана.

**ISH**

**ISH**

Наиболее технологичный рулевой стакан поддерживающий установку интегрированных рулевых колонок. Посадка радиально-упорного подшипника предполагается сразу в рулевой стакан, без дополнительных переходных чашек. Такая система является наиболее легким решением, дает чуть более эстетичный внешний вид и упрощает процесс работы с рулевой колонкой при обслуживании, монтаже и демонтаже.

IHR CABLE  
ROUTING

**IHR CABLE ROUTING**

Полностью скрытая прокладка тросов и гидролинии в раму велосипеда. Тросы и гидролиния аккуратно заходят в раму через крышку на рулевой колонке, благодаря чему получается достичь более аккуратного расположения тросов перед рулем и чистого облика рамы. Технология предполагает наличие прямой рулевой колонки с увеличенными подшипниками 1 1/1.5"

CNC HARD  
SUPPORT

**CNC HARD SUPPORT**

Узел рамы, позволяющий осуществить жесткую связку нижних перьев с кареточным стаканом. Данный элемент выполняется путем CNC фрезеровки индивидуально под каждую серию рамы. Позволяет комплексно достичь оптимального баланса в совокупности длины перьев, прочности сварных швов, грязевого зазора и допуска установки передней звезды.

BOOST

**BOOST**

Комплексное решение, увеличивающее геометрическую жесткость заднего треугольника рамы, вилки и надежность компонентов колес. Стандарт предполагает наличие сквозной полой оси 148x12 мм сзади и 110x15 мм спереди. Стандарт благоприятно влияет на расположение подшипников и широкую постановку фланцев втулки, за счет чего увеличивается общая торсионная жесткость и надежность колеса. Также косвенно этот стандарт влияет на более широкую постановку перьев в районе кареточного стакана для большего грязевого зазора и возможности установки широких покрышек.

G - AXES

**G - AXES**

Комплексное решение, увеличивающее геометрическую жесткость заднего треугольника рамы и вилки в связке с колесами за счет осевого крепления. Стандарт предполагает наличие дропаутов фреймсета под полые сквозные оси 142x12 мм сзади и 100x12 мм спереди.

UDH

**UDH**

Стандарт петухов, с унифицированной формой крепления на дропаут рамы. Предназначен для упрощения обслуживания и подбора, установки петуха. Поддерживает совместимость только с рамами на 12 мм оси.

INTELLIGENT  
COMBINATION

**INTELLIGENT COMBINATION**

Концепция, сочетающая легкий верх и жесткий низ рамы. Подразумевает в себе верхние перья и верхнюю трубу переднего треугольника меньшего диаметра с меньшей толщиной стенки, чем весь низ рамы. Такая комбинация позволяет достичь баланс веса и прочности, без ущерба надежности.

DW-LINK

**DW-LINK**

Технологичная конструкция задней подвески велосипеда. Два цельных треугольника рамы соединяются двумя linkами подвески вращающихся в направлении часовой стрелки. Конструкция позволяет достичь идеальной работы подвески и превосходной жесткости велосипеда.

Mountain bikes

# TREKking MTB



# TREKKING MTB

Велосипеды категории Trekking MTB - это прогулочные горные велосипеды для начинающих.

В категорию входят 3 серии:

RADIUM · NICKEL · COBALT

Велосипеды этой категории имеют одинаковую геометрию рам, которая ориентирована на расслабленную и комфортную посадку за счёт правильной длины переднего треугольника.

Управление велосипедом будет стабильным за счет правильно подобранного угла наклона рулевого стакана, оптимальной длины перьев и параметров руля/выноса.

Все рамы в категории Trekking MTB алюминиевые (сплав 6061), трубы гидроформированные, со скрытой проводкой.

Рамы серий Nickel и Cobalt имеют:

- Двойной баттинг
- Конический стакан
- Дропауты с креплением тормоза post-mount на нижнем пере и возможностью установки интегрированной подножки (стандарта 40мм).

В серии Cobalt применяется технология Smooth welding - невидимые сварные швы.

Велосипеды категории Trekking MTB это:

1. Современный дизайн, геометрии и комплектации
2. Технологичные рамы
3. Отличное соотношение цены и качества
4. Продуманность комплектаций до мелочей

TREKKING MTB

# RADIUM

26 **XS, S**  
27,5 **S, M**  
29 **M, L, XL**

**41 990 ₺**



● **ЗЕЛЕНЫЙ**



● **СЕРЫЙ**

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 330 ML - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:124.5/73MM
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-36 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K265
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	RPT DSC310 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 26/27.5/29x2.2

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

SILENT  
CABLES

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

**XS** (145-160см), **S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

TREKKING MTB

# RADIUM 3X

27,5 S, M  
29 M, L, XL

41 990 Р



● СЕРЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061. Hydroformed. Internal cables routing. Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 330 ML - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Передний переключатель</b>	Shimano Tourney FD-TY600
<b>Шифтеры</b>	Ltwoo SL-A700-3W/Ltwoo SL-A700-7W-2
<b>Шатуны</b>	Prowheel Alloy MA-AC49 24/34/42T
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:120/73MM
<b>Кассета</b>	Shimano HG200-7 12-32T
<b>Количество передач</b>	3 x 7
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K265
<b>Руль</b>	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	RPT DSC310 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 27,5/29x2,2

HYDROFORMING TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

SILENT CABLES

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)

TREKKING MTB

# RADIUM PRO

26 **XS, S**  
27,5 **S, M**  
29 **M, L, XL**

**45 990 ₺**



● БЕЖЕВЫЙ



● ЧЕРНЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 330 ML - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:124.5/73MM
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-36 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K265
<b>Руль</b>	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Tektro M275 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR-52 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 26/27,5/29x2.2

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

SILENT  
CABLES

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

**XS** (145-160см), **S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

TREKKING MTB

# RADIUM 3X PRO

27,5 S, M  
29 M, L, XL

**45 990 Р**



● ЧЕРНЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 330 ML - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Передний переключатель</b>	Shimano Tourney FD-TY600
<b>Шифтеры</b>	Ltwoo SL-A700-3W\Ltwoo SL-A700-7W-2
<b>Шатуны</b>	Prowheel Alloy MA-AC49 24/34/42T
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:120/73MM
<b>Кассета</b>	Shimano HG200-7 12-32T
<b>Количество передач</b>	3 x 7
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K265
<b>Руль</b>	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Tektro M275 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR-52 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 27,5/29x2.2

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

SILENT  
CABLES

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

**S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

TREKKING MTB

# NICKEL

26 XS, S  
27,5 S, M  
29 M, L, XL

**49 990 ₺**



● ОРАНЖЕВЫЙ



● СЕРЫЙ



● ЧЕРНЫЙ

\* - РРЦ от 24.01.25

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 362MLO пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T
<b>Каретка</b>	Neco B910 124.5/73mm
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-36 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 27,2*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K265
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 26/27,5"-160/160, 29"-180/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 26/27,5/29x2.2

TAPERED HEAD TUBE
HYDROFORMING TUBES
ALU 6061
INTERNAL DISC BRAKE MOUNT
3D FORMING DROPOUTS
FULL INTERNAL CABLE ROUTING
  
SILENT CABLES
DOUBLE BUTTED TUBES
ZSH

**XS** (145-160см), **S** (155-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

TREKKING MTB

# NICKEL PRO

27,5 S, M  
29 M, L, XL

**53 990 Р**



● СЕРО-СИНИЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ



● БЕЖЕВЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061. Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 362MLO пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	ACERA RD-M3020
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T
<b>Каретка</b>	Neco B910 124.5/73mm
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-40 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 27,2*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K265
<b>Руль</b>	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 27.5"-160/160, 29"-180/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 27,5/29x2.2

TAPERED HEAD TUBE

HYDROFORMING TUBES

ALU 6061

INTERNAL DISC BRAKE MOUNT

3D FORMING DROPOUTS

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

SILENT CABLES

DOUBLE BUTTED TUBES

ZSH

S (156-170cm) M (168-178cm), L (178-188cm), XL (188-198cm)

\* - РРЦ от 24.01.25

# NICKEL ELITE

27,5 S, M  
29 M, L, XL

**57 990 ₺**



● СЕРЫЙ



● СИНИЙ



● ОРАНЖЕВЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM asymmetric dropouts, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 362MLO пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U3020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T
<b>Каретка</b>	Neco B910 124.5/73mm
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR9-40 9S
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 27,2*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K265
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 27.5"-160/160, 29"-180/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 27,5/29x2.2

TAPERED  
HEAD TUBE

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

INTERNAL DISC  
BRAKE MOUNT

3D FORMING  
DROPOUTS

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

SILENT  
CABLES

DOUBLE  
BUTTED  
TUBES

ZSH

\* - PPЦ от 24.01.25

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)



TREKKING MTB

# COBALT

27,5 S, M  
29 M, L, XL

**62 990 Р**



● КОРИЧНЕВЫЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTRMK 362MLO пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U3020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T
<b>Каретка</b>	Neco B910 124.5/73mm
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR9-40 9S
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 27.5"-160/160, 29"-180/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	Kenda Booster K1227 27.5/29x2.25



\* - РРЦ от 24.01.25

**S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

## COBALT PRO

27,5 S, M  
29 M, L, XL

72 490 Р



## ● СИНИЙ



## ● ЗЕЛЕНЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM asymmetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 362MLO пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U4000
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T
<b>Каретка</b>	Neco B910 124.5/73mm
<b>Кассета</b>	Shimano LG300 9sp 11-46
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 27.5"-160/160, 29"-180/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	Kenda Booster K1227 27.5/29x2.25 SkinWall



TREKKING MTB

# COBALT ELITE

29 S, M, L, XL

**78 490 ₺**



● СИНИЙ



● ЧЕРНЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 362MLO пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U6020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U6000-10RA1
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 34T
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	Shimano LG300 10sp 11-48
<b>Количество передач</b>	1 x 10
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм, Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N Длина S-50мм, M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 180/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	Kenda Booster K1227 29x2.25 SkinWall



\* - РРЦ от 24.01.25

**S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

## COBALT EXPERT

29 S, M, L, XL

81 990 ₺



## ● ЗЕЛЕНЬЙ



## ● СЕРЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM asymmetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 362MLO пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M5130-R
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 34T
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	SunShine 10sp 11-46T
<b>Количество передач</b>	1 x 10
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм, Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N Длина S-50мм, M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 180/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	Kenda Booster KI227 29x2.25 SkinWall




\* - РРЦ от 24.01.25

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)





# RADIUM NICKEL COBALT



Размер	26"		27,5"		29"			
	XS	S	S	M	S	M	L	XL
A	Длина подседельной трубы							
330	370	400	440	420	440	480	520	
B	Угол наклона подседельной трубы							
73,5	73,5	74	74	74	74	74	74	
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)							
540	560	580	600	580	600	620	640	
D	Высота рулевого стакана							
100	100	100	100	100	100	100	105	110
E	Угол наклона рулевого стакана							
69	69	68	68	68	68	68	68	
H	Длина колесной базы							
1038	1063	1105	1135	1116	1136	1156	1185	
I	Длина перьев							
425	425	430	430	440	440	440	440	
J	Провис каретки							
38	38	30	30	60	60	60	60	
K	Стэк							
553	567	560	564	622	622	635	640	
L	Рич							
376	394	410	438	401	421	441	460	
N	Ширина руля							
680	680	720	720	760	760	760	720	
O	Длина выноса							
50	50	50	60	50	50	60	70	
P	Длина шатунов							
165	165	170	175	170	175	175	175	

Mountain bikes

# PROGRESSIVE MTB



# PROGRESSIVE MTB

Велосипеды категории Progressive MTB - это хардтейлы для требовательных и избирательных велосипедистов.

**В категорию входит серия велосипедов AIR**

Велосипеды этой категории имеют одинаковую геометрию, которая подойдет как начинающим, так и более опытным любителям.

По сравнению с категорией Trekking Mtb длина переднего треугольника немного увеличена, поэтому посадка более растянутая, но не слишком агрессивная.

**В основе велосипедов категории Progressive MTB легкая алюминиевая рама из сплава 6061:**

- Гидроформированные трубы
- Двойной баттинг
- Конический стакан
- Асимметричные дропауты с креплением тормоза post-mount на нижнем пере и возможностью установки интегрированной подножки.
- Невидимые сварные швы
- Внутренняя проводка

Тормоза на всех велосипедах в категории Progressive MTB — гидравлические Shimano MT200.

PROGRESSIVE MTB

# AIR

29 S, M, L, XL

**84 490 ₺**



● ЧЕРНЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM asymmetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U3020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR9-40 9S
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина S-50мм, M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall



\* - РРЦ от 24.01.25

S (155-170см), M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)

PROGRESSIVE MTB

# AIR PRO

29 S, M, L, XL

92 990 ₺



● ЧЕРНО-СЕРЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Deore RD-M5130 Shadow Plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M5130-R
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	SunShine MTB CS-HR10 11-46T
<b>Количество передач</b>	1 x 10
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина S-50мм, M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall



\* - PPL от 24.01.25

S (155-170см), M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)

PROGRESSIVE MTB

# AIR ELITE

29 S, M, L, XL

96 990 ₺



● ЧЕРНО-СИНИЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U6020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U6000-11RA1
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	CS-LG400-11, 11sp, 11-45
<b>Количество передач</b>	1 x 11
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина S-50мм, M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall



\* - РРЦ от 24.01.25

S (155-170см), M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)

PROGRESSIVE MTB

# AIR EXPERT

29 S, M, L, XL

105 990 ₺



● ЗЕЛЕНЫЙ




<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
<b>Задний переключатель</b>	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M6100-IR.
<b>Шатуны</b>	Prowheel DMJ-CR094S-TT 32T* S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина S-50мм, M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall

TAPERED HEAD TUBE	HYDROFORMING TUBES	ALU 6061	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKE MOUNT	3D FORMING DROPOUTS
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	SILENT CABLES	POWER SEAT STAYS	SMOOTH WELDING	DOUBLE BUTTED TUBES	ZSH
INTELLIGENT COMBINATION					

\* - PPL от 24.01.25

S (155-170cm), M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)







Размер	29"			
	S	M	L	XL
A Длина подседельной трубы	420	430	450	470
B Угол наклона подседельной трубы	74,5	74,5	74,5	74,5
C Эффективная длина верхней трубы (ETT)	585	605	629	640
D Высота рулевого стакана	105	105	105	110
E Угол наклона рулевого стакана	67,8	67,8	67,8	67,8
H Длина колесной базы	1108	1128	1153	1165
I Длина перьев	439	439	439	439
J Провис каретки	64	64	64	64
K Стэк	628	628	628	635
L Рич	410	440	455	465
N Ширина руля	760	760	760	760
O Длина выноса	50	50	60	70
P Длина шатунов	170	175	175	175



Mountain bikes

# XC MTB



# XC MTB

Велосипеды категории XC MTB - это верхние кросс-кантри хардтейлы с топовыми рамами из алюминиевого сплава 7005 или карбона.

Категория XC MTB представлена сериями AMP и AMP CF.

Все велосипеды категории XC MTB имеют спортивную геометрию, рассчитанную на прогрессирующих и опытных райдеров.

В сочетании с правильными пропорциями кокпитов посадка райдера более агрессивная, чем на велосипедах категорий TREKKING и PROGRESSIVE.

В таком случае развесовка становится более равномерной, и положение тела райдера позволяет эффективнее педалировать и точнее контролировать велосипед на высоких скоростях и сложных участках трасс.

Это создает ощущение уверенности, безопасности и комфорта при активном катании. Велосипед будет достаточно юрким и стабильным за счет коротких перьев.

Велосипеды серии AMP построены на базе легкой алюминиевой рамы:

- Сплав 7005
- Гидроформованные трубы
- Двойной баттинг
- Конический стакан
- Невидимые сварные швы
- Внутренняя проводка
- Возможность установки дроппера
- Асимметричные дропауты с креплением тормоза на нижнем пере (PM), стандарт оси BOOST 148x12

Велосипеды серии AMP CF построены на базе ультра легкой карбоновой рамы с применением высокомодульного карбонового волокна T1100, скрытой проводкой тросов, стандартом Boost 148x12 и возможностью установки дроппера.

Модели серий AMP и AMP CF оснащаются высокотехнологичными воздушно-масляными виками от брендов Uding, X-fusion и RockShox.

Тормоза — Shimano MT200

Роторы — Shimano 180 мм спереди и 160 мм сзади.

Во всех комплектациях серий AMP и AMP CF покрышки Maxxis Rekon Race 29x2.25 с возможностью установки бескамерно.

Велосипеды этой категории идеально подойдут тем, кто увлекается любительским кросс-кантри, использует байк для тренировок, или хочет получить технологичный кросс-кантри велосипед, который готов конкурировать с байками любых мировых брендов.

XC MTB

# AMP PRO

29 M, L, XL

114 990 ₺



● ЗЕЛЕНЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 7005, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BB-PF92, PM asymmetric dropouts, Race geometry
<b>Вилка</b>	UDING UD32-BOOST AIR/HLO/REB - воздушно-маслянная с гидравлической блокировкой и регулирующей отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон, конусный шток.
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M5130-R
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD2S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel BB92
<b>Кассета</b>	SunShine MTB CS-HR10 11-46T
<b>Количество передач</b>	1 x 10
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	Maxxis Rekon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

TAPERED HEAD TUBE	HYDROFORMING TUBES	ALU 7005	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKE MOUNT	3D FORMING DROPOUTS
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	SILENT CABLES	POWER SEAT STAYS	SMOOTH WELDING	DOUBLE BUTTED TUBES	ISH
BOOST	UDH	INTELLIGENT COMBINATION			

\* - РРЦ от 24.01.25

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)

# AMP ELITE

29 M, L, XL

124 990 ₺



● СЕРЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 7005, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BB-PF92, PM assymetric dropouts, Race geometry
<b>Вилка</b>	X-Fusion RC32 Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
<b>Задний переключатель</b>	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M6100-IR.
<b>Шатуны</b>	Prowheel DMJ-CR094S-TT 32T* S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel BB92
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длинна M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	Maxxis Rekon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

TAPERED HEAD TUBE	HYDROFORMING TUBES	ALU 7005	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKE MOUNT	3D FORMING DROPOUTS
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	SILENT CABLES	POWER SEAT STAYS	SMOOTH WELDING	DOUBLE BUTTED TUBES	ISH
BOOST	UDH	INTELLIGENT COMBINATION			

\* - РРЦ от 24.01.25

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)

## AMP EXPERT

29 M, L, XL

159 990 ₺



## ● ЗОЛОТОЙ




<b>Рама</b>	ALU 7005, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BB-PF92, PM asymmetric dropouts, Race geometry
<b>Вилка</b>	RockShox Judy Gold Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control. 100мм 29"
<b>Задний переключатель</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M6100-IR
<b>Шатуны</b>	Prowheel DMJ-CR094S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Кассета</b>	Prowheel BB92
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	Maxxis Rekon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall



\* - РРЦ от 24.01.25

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)



		29"		
Размер		M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	420	440	460
B	Угол наклона подседельной трубы	74,5	74,5	74,5
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	605	630	660
D	Высота рулевого стакана	95	105	110
E	Угол наклона рулевого стакана	67,8	67,8	67,8
H	Длина колесной базы	1140	1166	1191
I	Длина перьев	435	435	435
J	Провис каретки	60	60	60
K	Стэк	606	615	624
L	Рич	440	462	484
N	Ширина руля	760	760	760
O	Длина выноса	50	60	70
P	Длина шатунов	175	175	175



## AMP CFX

29 M, L

179 990 ₺



## ● ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ



<b>Рама</b>	Carbon 1100 CNRP, InternalCables, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Ready for installation dropper, Chain calmer, Race geometry
<b>Вилка</b>	X-Fusion RC32 Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
<b>Задний переключатель</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M6100-IR
<b>Шатуны</b>	Prowheel DMJ-CR094S-TT 32T M-175mm, L-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel BB92
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм, Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	Maxxis Rekon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

FRAME  
INNOVATION  
TECHNOLOGYINTERNAL DISC  
BRAKE MOUNTSILENT  
CABLESPOWER  
SEAT STAYSCARBON  
T1100

ISH

IHR CABLE  
ROUTING

BOOST

UDH

INTELLIGENT  
COMBINATION

\* - РРЦ от 24.01.25

M (165-180cm), L (175-190cm)

XC MTB

# AMP CFRS

29 M, L

196 990 ₺



● ЧЕРНЫЙ



<b>Рама</b>	Carbon T100 CNRP, InternalCables, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Ready for installation dropper, Chain calmer, Race geometry
<b>Вилка</b>	RockShox Judy Gold Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control. 100мм 29"
<b>Задний переключатель</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M6100-IR
<b>Шатуны</b>	Prowheel DMJ-CR094S-TT 32T M-175mm, L-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel BB92
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, угол наклона 0град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
<b>Покрышки</b>	Maxxis Rekon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

INTERNAL DISC BRAKE MOUNT

SILENT CABLES

POWER SEAT STAYS

CARBON T100

ISH

IHR CABLE ROUTING

BOOST


UDH

INTELLIGENT COMBINATION

\* - РРЦ от 24.01.25

M (165-180cm), L (175-190cm)





		29"	
Размер		M	L
A	Длина подседельной трубы	430	483
B	Угол наклона подседельной трубы	74	74
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	601	626
D	Высота рулевого стакана	100	110
E	Угол наклона рулевого стакана	68,3	68,3
H	Длина колесной базы	1122	1147
I	Длина перьев	430	430
J	Провис каретки	60	60
K	Стэк	606	615
L	Рич	428	450
N	Ширина руля	760	760
O	Длина выноса	50	60
P	Длина шатунов	175	175



Mountain bikes

# TRAIL MTB HT

# TRAIL MTB HT

Категория Trail MTB HT представлена серией Ronin.

Ronin это доступный, технологичный и качественный велосипед, который по настоящему позволит почувствовать фан трейлового катания.

Геометрия модели поможет раскрыть свой потенциал на спусках, комфортно чувствовать себя во время прыжков и на сложных участках трасс:

- Угол рулевой 65,8 град.,
- REACH для размера L — 475мм,
- Угол подседелки — 77 град.,
- Перья — 435 мм.

При этом на подъемах он также чувствует себя уверенно.

Ronin построен на базе алюминиевой рамы:

- Сплав 7005
- Гидроформованные трубы
- Двойной баттинг
- Конический рулевой стакан
- Невидимые сварные швы
- Внутренняя проводка
- Возможность установки дроппера
- Асимметричные дропауты с креплением тормоза на нижнем пере (PM), стандарт оси BOOST 148x12

В 2025 году серия Ronin представлена тремя комплектациями Ronin, Ronin Pro и Ronin Elite.

TRAIL MTB HT

# RONIN

29 M, L, XL

119 990 ₺



СИНИЙ



<b>Рама</b>	ALU 7005 Hydroformed DoubleButted InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, PM assymetric dropouts, Forged lower bridge, Trail geometry
<b>Вилка</b>	EXSHO ARES BOOST AIR/HLO/REB - воздушно-маслянная с гидравлической блокировкой и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 36мм, бушинги металл-тефлон, конусный шток.
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M5130-R
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	SunShine MTB CS-HR10 11-46T
<b>Количество передач</b>	1 x 10
<b>Подседельный штырь</b>	Dropper KSP-900-1 31.6mm, размер M,L ход 150mm, размер XL ход 170mm
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	*Code-350 Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, подъем 15мм*
<b>Вынос</b>	Code-L05 Длина 40мм, угол наклона 0.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
<b>Покрышки</b>	CST Patrol 29x2.4

TAPERED HEAD TUBE	HYDROFORMING TUBES	ALU 7005	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKE MOUNT	3D FORMING DROPOUTS
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	SILENT CABLES	POWER SEAT STAYS	SMOOTH WELDING	DOUBLE BUTTED TUBES	ISH
CNC HARD SUPPORT	BOOST	INTELLIGENT COMBINATION			

\* - РРЦ от 24.01.25

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)

TRAIL MTB HT

# RONIN PRO

29 M L XL

149 990 ₺



● ЗЕЛЕНЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 7005 Hydroformed DoubleButted InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, PM assymetric dropouts, Forged lower bridge, Trail geometry
<b>Вилка</b>	X-Fusion Slide Boost RC - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, конусный шток.
<b>Задний переключатель</b>	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M6100-IR
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Dropper KSP-900-1 31.6mm, размер M,L ход 150mm, размер XL ход 170мм
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	Code-350 Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, подъем 15мм
<b>Вынос</b>	Code-L05 Длина 40мм, угол наклона 0.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
<b>Покрышки</b>	CST Patrol 29x2.4

TAPERED HEAD TUBE	HYDROFORMING TUBES	ALU 7005	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKE MOUNT	3D FORMING DROPOUTS
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	SILENT CABLES	POWER SEAT STAYS	SMOOTH WELDING	DOUBLE BUTTED TUBES	ISH
CNC HARD SUPPORT	BOOST	INTELLIGENT COMBINATION			

\* - РРЦ от 24.01.25

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)

# RONIN ELITE

29 M, L, XL

**179 990 ₺**


## ● БЕЖЕВЫЙ




<b>Рама</b>	ALU 7005 Hydroformed DoubleButted InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, PM assymetric dropouts, Forged lower bridge, Trail geometry
<b>Вилка</b>	RockShox PSYLO GOLD RC - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC.
<b>Задний переключатель</b>	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano Deore SL-M6100-IR.
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Dropper KSP-900-1 31.6mm, размер M,L ход 150mm, размер XL ход 170мм
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	*Code-350 Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, подъем 15мм*
<b>Вынос</b>	Code-L05 Длина 40мм, угол наклона 0.
<b>Тормоза</b>	Tektro Gemini 4x2 HD-M530
<b>Тормозные диски</b>	TR-54 180/160
<b>Втулки</b>	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
<b>Обода</b>	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
<b>Покрышки</b>	CST Patrol 29x2.4



\* - РРЦ от 24.01.25

**M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)**



		29"		
Размер		M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	415	430	460
B	Угол наклона подседельной трубы	77	77	77
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	598	625	652
D	Высота рулевого стакана	100	105	110
E	Угол наклона рулевого стакана	65,8	65,8	65,8
H	Длина колесной базы	1200	1228	1254
I	Длина перьев	438	438	438
J	Провис каретки	65	65	65
K	Стэк	646	650	658
L	Рич	451	475	500
N	Ширина руля	780	780	780
O	Длина выноса	40	40	40
P	Длина шатунов	175	175	175



Mountain bikes

TRAIL  
MTB  
FS

# TRAIL MTB FS

**В категорию Trail MTB FS входит модель Covenant.**

Covenant это флагман линейки велосипедов ASPECT, который является отражением нашего взгляда на то, каким должен быть двухподвес для трейлового катания сегодня.

Covenant это невероятно способный двухподвес, в основу которого легла рама из карбона T1100, технология подвески dw-link с виртуальной точкой вращения, колеса 29 дюймов и современная геометрия трейлового двухподвеса с ходом 120мм сзади и 130мм спереди.

Covenant это именно тот двухподвес, который будет ощущаться упругим, очень собранным и точным в управлении, а за счет особенностей подвески dw-link он будет невероятно эффективным во время педалирования и очень отзывчивым к поглощению неровностей.

Геометрия это душа велосипеда и она очень важна для ASPECT. Несколько важных параметров в геометрии Covenant:

- Угол рулевой 65,8 град.,
- REACH для размера L – 475мм
- Угол подседелки – 76 град.,
- Перья – 432мм

**Особенности рамы Covenant:**

- Передний треугольник и свингарм из карбонового волокна T1100
- Подвеска с технологией dw-link
- Крепление амортизатора стандарта TRUNION
- Все соединения подвески на подшипниках
- Полностью скрытая проводка тросов и гидролиний IHR CABLE ROUTING
- Дропауты BOOST 148x12
- Петух UDH
- Возможность установки двух флягодержателей

**Особенности рамы Covenant:**

1. Вилка RockShox Psylo Gold RC, ход 130мм, BOOST, воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC
2. Задний амортизатор RockShox Deluxe Select+ RL
3. Трансмиссия Shimano 1x12
4. Колеса собраны на ободах с внутренней шириной профиля 30мм и поддержкой бескамерки, втулки Code на промподшипниках, задняя 6 собачек, покрышки Maxxis Rekon 2.4 WT EXO/TR
5. Тормоза Shimano 4 поршня спереди и 2 сзади

## COVENANT

29 M, L

249 990 ₽



## ● ЧЕРНЫЙ



<b>Рама</b>	Carbon 1100 CNRP, dw-link suspension 120mm travel, InternalCables, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BSA, Ready for installation dropper, Chain calmer, Trail geometry
<b>Вилка</b>	RockShox PSYLO GOLD RC - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 130мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC.
<b>Задний амортизатор</b>	RockShox DELUXE SELECT+ RL TRUNION 165X45
<b>Задний переключатель</b>	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
<b>Шифтеры</b>	Shimano XT SL-M8100-R
<b>Шатуны</b>	Prowheel DMJ-CR094S-TT 32T M-175mm, L-175mm
<b>Кассета</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	Shimano CS-M6100-12 10-51T
<b>Количество передач</b>	1 x 12
<b>Подседельный штырь</b>	Dropper KSP-900-1 31.6mm, размер M,L ход 150mm
<b>Седло</b>	Code-K290
<b>Руль</b>	ZOOM Tequila Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 9, подъем 20mm
<b>Вынос</b>	Code TDS Длина 40мм, угол наклона 0.
<b>Тормоза</b>	Передний Shimano MT520 4 поршня / задний Shimano MT500 2 поршня
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-66 180/180
<b>Втулки</b>	Code H5 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (6 palws) 32H, microslime
<b>Обода</b>	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
<b>Покрышки</b>	MAXXIS REKON 29*2.4WT EXO/TR TANWALL 60tpi

FRAME  
INNOVATION  
TECHNOLOGYSILENT  
CABLESCARBON  
T1100

ISH

IHR CABLE  
ROUTING


BOOST

UDH

INTELLIGENT  
COMBINATION

DW-LINK

\* - РРЦ от 24.01.25



		29"	
Размер		M	L
A	Длина подседельной трубы	420	430
B	Угол наклона подседельной трубы	76	76
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	604	630
D	Высота рулевого стакана	100	115
E	Угол наклона рулевого стакана	65,8	65,8
H	Длина колесной базы	1188	1205
I	Длина перьев	432	432
J	Провис каретки	35	35
K	Стэк	597	610
L	Рич	455	475
N	Ширина руля	780	780
O	Длина выноса	40	40
P	Длина шатунов	175	175





# GRAVEL BIKES

# GRAVEL BIKES

Категория гравийных велосипедов Aspect представлена серией Allroad. В 2025 году в нее вошли 3 комплектации:

ALLROAD · ALLROAD PRO · ALLROAD ELITE

Модели серии Allroad это классические гравийные велосипеды сочетающие баланс между спортом и комфортом.

Серия Allroad оснащается рамой из алюминия 6061, трубами с двойным баттингом и гидроформингом. Дропаутами под ось 142x12 сзади, креплением тормоза Flat mount. Вилкой из карбона под ось 100x12

Модель Allroad оснащается трансмиссией Microshift Advent 1x9, системой с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм дисковыми механическими тормозами с двумя активными колодками, колеса собраны на втулках с промподшипниками, покрышки с шириной 42мм.

Модель Allroad Pro оснащается новейшей трансмиссией Microshift Sword 1x10, системой с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм, легендарными дисковыми механическими тормозами с двумя активными колодками TRP Spyre, колеса собраны на втулках с промподшипниками, покрышки с шириной 42мм.

Модель Allroad Elite оснащается трансмиссией Shimano GRX 1x11, системой с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм, дисковыми гидравлическими тормозами, колеса собраны на втулках с промподшипниками, покрышки с шириной 42мм.

## ALLROAD

M, L, XL

104 990 ₺



● СИНИЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount 142*12mm
<b>Вилка</b>	Carbon 12*100mm
<b>Задний переключатель</b>	MicroShift Advent RD-M6195M
<b>Шифтеры</b>	MicroShift Advent SB-M090
<b>Шатуны</b>	Prowheel RPP-FD16S-TT 42T size M 172,5mm, size L,XL 175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB68
<b>Кассета</b>	MicroShift Advent H093 11-42T
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-709 27.2mm*350mm
<b>Седло</b>	Code-K340
<b>Руль</b>	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флер 20
<b>Вынос</b>	Code-as012n M-90mm, L-100mm, XL-110mm
<b>Тормоза</b>	Tektro MD-CS50 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR160-22 160/160
<b>Втулки</b>	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
<b>Обода</b>	Code G23 ETRTO 622 x 23
<b>Покрышки</b>	CST Pika 700*42C 60tpi



\* - РРЦ от 24.01.25

M (169-181cm), L (179-191cm), XL (189-200cm)

## ALLROAD PRO

M, L, XL

119 990 ₺



## ● БЕЖЕВЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount 142*12mm
<b>Вилка</b>	Carbon 12*100mm
<b>Задний переключатель</b>	Microshift Sword RD-G7005M
<b>Шифтеры</b>	Microshift Sword SB-G7000
<b>Шатуны</b>	Microshift Sword 1 x 42T Crankset, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB68
<b>Кассета</b>	MicroShift Advent CS-H104 11-48T
<b>Количество передач</b>	1 x 10
<b>Подседельный штырь</b>	Code-709 27.2mm*350mm
<b>Седло</b>	Code-K340
<b>Руль</b>	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
<b>Вынос</b>	Code-as012n M-90mm, L-100mm, XL-110mm
<b>Тормоза</b>	TRP Spyre MD-C610C Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR160-22 160/160
<b>Втулки</b>	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
<b>Обода</b>	Code G23 ETRTO 622 x 23
<b>Покрышки</b>	CST Pika 700*42C 60tpi, skin wall



\* - РРЦ от 24.01.25

M (169-181см), L (179-191см), XL (189-200см)

## ALLROAD ELITE

M, L, XL

159 990 ₺



● ЗЕЛЕНЫЙ




<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount, 142*12mm
<b>Вилка</b>	Carbon 12*100mm
<b>Задний переключатель</b>	Shimano GRX RD-RX812
<b>Шифтеры</b>	Shimano ST-RX600-R/BL-RX600-L
<b>Шатуны</b>	Prowheel RPP-FD16S-TT 40T size M 172,5mm, size L,XL 175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB68
<b>Кассета</b>	SunShine CS-HR11 11-42T
<b>Количество передач</b>	1 x 11
<b>Подседельный штырь</b>	Code-709 27.2mm*350mm
<b>Седло</b>	Code-K340
<b>Руль</b>	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
<b>Вынос</b>	Code-as012n M-90mm, L-100mm, XL-110mm
<b>Тормоза</b>	Shimano BR-RX400-F/BR-RX400-R
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 160/160
<b>Втулки</b>	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
<b>Обода</b>	Code G23 ETRTO 622 x 23
<b>Покрышки</b>	CST Pika 700*42C 60tpi, skin wall



\* - РРЦ от 24.01.25

M (169-181cm), L (179-191cm), XL (189-200cm)



		29"		
Размер		M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	470	510	530
B	Угол наклона подседельной трубы	73,5	73	73
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	560	585	600
D	Высота рулевого стакана	150	180	195
E	Угол наклона рулевого стакана	71	71	71
H	Длина колесной базы	1031	1051	1067
I	Длина перьев	430	430	430
J	Провис каретки	80	80	80
K	Стэк	584	612	627
L	Рич	387	397	409
N	Ширина руля	440	460	460
O	Длина выноса	90	100	110
P	Длина шатунов	172,5	175	175





# ADVENTURE BIKES

# ADVENTURE BIKES

**Категория велосипедов Adventure это велосипеды для тех кто не может жить без путешествий и приключений.**

Наша модель Travel это наиболее универсальный велосипед, который сегодня возможно создать с рулем бараном. С ним вы легко сможете как совершать ежедневные поездки и наслаждаться катанием на природе, так и отправиться в сложное многодневное путешествие.

Модель Travel оснащается рамой и вилкой выполненной из CrMo 4130, внутренней проводкой тросов, дропаутами под ось 142x12 сзади, креплением тормоза Flat mount. Вилка с дропаутами 100x15.

Навесное оборудование Travel: трансмиссия Microshift Advent 1x9, система с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм, колеса 29 дюймов с шириной покрышек 2.1 дюйма, механические дисковые тормоза с двумя активными колодками, колеса собраны на втулках с промподшипниками.



ADVENTURE

# TRAVEL

29 M, L, XL

99 990 ₺



● ЗЕЛЕНЫЙ



<b>Рама</b>	CRO-MO 4130 Internal Cables Routing, Semi-Integrated head set, Dropouts 142*12mm, Flat mount, Tревel geometry
<b>Вилка</b>	CRO-MO 12*100mm
<b>Задний переключатель</b>	MicroShift Advent RD-M6195M
<b>Шифтеры</b>	MicroShift Advent SB-M090
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB68
<b>Кассета</b>	MicroShift Advent H093 11-42T
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-709 27.2mm*400mm
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
<b>Вынос</b>	Code-AS-007N Длина M-80mm, L-90mm, XL-100mm, угол наклона 7 град.
<b>Тормоза</b>	Tektro MD-C550 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR-53 160/160
<b>Втулки</b>	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
<b>Обода</b>	Code G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready, FV
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 29x2.1 SkinWhall

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

INTERNAL DISC BRAKE MOUNT

FULL INTERNAL CABLE ROUTING


SILENT CABLES

ZSH

AXES

\* - PPЦ от 24.01.25

M (169-181cm), L (179-191cm), XL (189-200cm)



		29"		
Размер		M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	500	530	560
B	Угол наклона подседельной трубы	73,5	73	73
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	575	600	620
D	Высота рулевого стакана	170	190	210
E	Угол наклона рулевого стакана	71	71	71
H	Длина колесной базы	1077	1097	1118
I	Длина перьев	445	445	445
J	Провис каретки	72	72	72
K	Стэк	574	610	633
L	Рич	394	403	412
N	Ширина руля	440	460	460
O	Длина выноса	80	90	100
P	Длина шатунов	175	175	175



# FEMALE HARDTAILS





# **FEMALE TREKKING**

# **FEMALE PROGRESSIVE**

Категория женских хардтейлов Aspect разделяется на 2 направления

**Female Trekking. Серия ALMA**

**Female Progressive. Серия AURA**

Модели категории Female Trekking имеют одинаковую геометрию рам, в зависимости от размера колеса 26 или 27,5 дюйма.

Геометрия ориентирована на расслабленную и комфортную посадку за счёт правильной длины переднего треугольника.

Управление велосипедом будет стабильным за счет правильно выбранного угла наклона рулевого стакана, оптимальной длины перьев и параметров руля/выноса.

Модели категории Female Progressive имеют одинаковую геометрию, которая подойдет как начинающим, так и более опытным любителям. По сравнению с категорией Female Trekking длина переднего треугольника немного увеличена, поэтому посадка более растянутая, но не слишком агрессивная. Рамы этих велосипедов подойдут тем, кто кто хочет прогрессировать в катании и в дальнейшем может задуматься об апгрейдах.

## **ЖЕНСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ASPECT ЭТО:**

1. Легкие технологичные рамы и продуманные геометрии
2. Качественные и сбалансированные комплектации
3. Трендовые цветовые решения, актуальные для 2025 года
4. Отличное соотношение цены, качества и функциональности

FEMALE TREKKING

# ALMA

26 **XS**  
27,5 **S, M**

**41 990 ₺**



● ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ



○ БЕЛЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Female geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 330 - пружинно-эластомерная, ход 100мм, диаметр ног 28мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Ltwoo SL-A800-8W-2
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T*170mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:124.5/73MM
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-36 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 31,6*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K355
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град. °
<b>Тормоза</b>	RPT DSC310 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 26/27,5x2.2

SAND-GLASS HEAD TUBE   HYDROFORMING TUBES   ALU 6061   FULL INTERNAL CABLE ROUTING   SILENT CABLES   ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

**XS** (152-163см), **S** (158-169 см), **M** (167-178 см)

FEMALE TREKKING

# ALMA PRO

26 XS  
27,5 S, M

47 990 ₺



● ЗЕЛЕНЫЙ



● ФИОЛЕТОВЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Female geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 330 ML - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Ltwoo SL-A800-8W-2
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T*170mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:124.5/73MM
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-36 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 31,6*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K355
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Tektro M275 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR-52 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 26/27.5x2.2



\* - РРЦ от 24.01.25

**XS** (152-163см), **S** (158-169 см), **M** (167-178 см)

FEMALE TREKKING

# ALMA ELITE

27,5 S, M

57 990 ₺



● БЕЖЕВЫЙ



● СЕРО-ГОЛУБОЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Female geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 362 MLO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U3020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 34T*170mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:124.5/73MM
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR9-40 9S
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 31,6*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K355
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Tektro M275 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR-52 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 27,5x2.2

SAND-GLASS HEAD TUBE    HYDROFORMING TUBES    ALU 6061    FULL INTERNAL CABLE ROUTING    SILENT CABLES    ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

S (158-169 см), M (167-178 см)

FEMALE PROGRESSIVE

# AURA

27,5 S, M

**72 490 ₺**



● ЗЕЛЕНЫЙ



● ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM dropouts, Smooth welding, Female geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U3020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 32T*170mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 L:124.5/73MM
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR9-40 9S
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 31,6*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K355
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Tektro M275 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Tektro TR-S2 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 27,5x2.25



\* - PPL от 24.01.25

S (158-169 см), M (167-178 см)

FEMALE PROGRESSIVE

# AURA PRO

27,5 S, M

82 990 ₺



СИНИЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM dropouts, Smooth welding, Female geometry
<b>Вилка</b>	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U6020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U6000-10RA1
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T*170mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	LG300 10sp 11-48
<b>Количество передач</b>	1 x 10
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 31,6*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K355
<b>Руль</b>	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
<b>Вынос</b>	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	RPT-009 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100мм/135мм 32H
<b>Обода</b>	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
<b>Покрышки</b>	CST Jack Rabbit 27,5x2.25




TAPERED HEAD TUBE	HYDROFORMING TUBES	ALU 6061	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKE MOUNT	3D FORMING DROPOUTS
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	SILENT CABLES	SMOOTH WELDING	DOUBLE BUTTED TUBES	ZSH	INTELLIGENT COMBINATION

\* - РРЦ от 24.01.25

S (158-169 см), M (167-178 см)



# KIDS / JUNIOR



# KIDS

В линейку наших детских велосипедов входят модели с размерностью колес от 16 до 20 дюймов.

Детские велосипеды Aspect разработаны с учетом важных характеристик для велосипедов этой категории:

1. Правильная геометрия велосипеда и подбор компонентов, необходимые для детской анатомии.
2. Низкий вес. Все модели оснащаются рамами, вилками и комплектующими выполненными из алюминия.
3. Превосходное соотношение цены и качества
4. Использование трендовых цветовых решений, актуальных для 2025 года.

## МОДЕЛИ:

Smile - детский велосипед с колесами 16 дюймов на рост 100-115 см.

Smile 20 - самый легкий в линейке детский унисекс велосипед с колесами 20 дюймов на рост 120-135.

Champion - детский унисекс велосипед с колесами 20 дюймов и переключением передач на рост 120-135 см

Galaxy - детский велосипед для девочек с колесами 20 дюймов и переключением передач на рост 120-135 см

# JUNIOR

В линейку наших подростковых велосипедов входят модели с размерностью колес 24 и 26 дюймов.

Подростковые велосипеды Aspect разработаны с учетом важных требований предъявляемых к велосипедом этой категории:

1. Правильная геометрия велосипеда и подбор компонентов, необходимые для детской анатомии.
2. Широкий функционал, на базе технологичных алюминиевых рам, реализованный в моделях Winner, Air Jr и Angel.
3. Концепция легкого подросткового велосипеда реализованная в моделях Winner Lite, Angel Lite и Winner Lite 26
4. Превосходное соотношение цены и качества
5. Использование трендовых цветовых решений, актуальных для 2025 года.

## МОДЕЛИ:

Winner - Подростковый унисекс велосипед с технологичной алюминиевой рамой, переключением передач, амортизационной вилкой и дисковыми тормозами.

Winner Lite - Подростковый унисекс велосипед разработанный с упором на низкий вес. В основе максимально легкая алюминиевая рама, жесткая алюминиевая вилка, минимальное количество передач и дисковые тормоза.

Air Jr - Флагман линейки подростковых велосипедов. Технологичная алюминиевая рама, дисковые гидравлические тормоза, переключение с расширенным диапазоном, шатуны с ведущей звездой стандарта Narrow Wide, амортизационная вилка.

Winner Lite 26 - Легкий подростковый велосипед с колесами 26 дюймов. Концепция аналогична Winner Lite. Максимально легкая алюминиевая рама, жесткая алюминиевая вилка, переключение передач с ведущей звездой и дисковые тормоза.

Angel - Подростковый велосипед для девочек с технологичной алюминиевой рамой, переключением передач, амортизационной вилкой и дисковыми тормозами.

Angel Lite - Подростковый велосипед для девочек разработанный с упором на низкий вес. В основе максимально легкая алюминиевая рама, жесткая алюминиевая вилка, минимальное количество передач и дисковые тормоза.

KIDS

# SMILE 16

16 One size

**23 990 ₺**



● СЕРО-СИНИЙ



● ЗЕЛЕНый



● ФИОЛЕТОВЫЙ

\* - РРЦ от 24.01.25

70

Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Шатуны	Steel 28T 102mm
Каретка	68*110.5mm
Кассета	16T
Количество передач	1
Подседельный штырь	Code 609 27.2*200mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 16. Диаметр 28.6мм. Ширина 480мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 35мм, угол наклона 7град.
Тормоза	V-brake rear
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 74мм/114мм 20H
Обода	Alloy
Покрышки	Chaoyang H-5188 16x1.95

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

(100-115cm)

KIDS

# SMILE 20

20 One size

34 490 ₺



● СИНИЙ



Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Шатуны	Steel 32T 127mm
Каретка	FP-B902 68*118mm
Кассета	18T
Количество передач	1
Подседельный штырь	Code 609 27.2*200mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	V-brake
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/114mm 28H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-S129 20x2.0

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

KIDS

# CHAMPION

20 One size

**34 490 ₺**



● СИНИЙ



● СЕРЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, internal cables routing
<b>Вилка</b>	RIGID ALLOY FORK
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TY21
<b>Шифтеры</b>	Shimano RevoShift SL-RV300-6R
<b>Шатуны</b>	Steel 32T 127mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 68*118mm
<b>Кассета</b>	Shimano TZ500-6 14-28T
<b>Количество передач</b>	1 x 6
<b>Подседельный штырь</b>	Code 609 27.2*200mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-4058
<b>Руль</b>	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	V-brake
<b>Втулки</b>	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/130mm 28H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 20x2.0

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

KIDS

# GALAXY

20 One size

**34 490 ₺**



● ФИОЛЕТОВЫЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, internal cables routing
<b>Вилка</b>	RIGID ALLOY FORK
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TY21
<b>Шифтеры</b>	Shimano RevoShift SL-RV300-6R
<b>Шатуны</b>	Steel 32T 127mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 68*118mm
<b>Кассета</b>	Shimano TZ500-6 14-28T
<b>Количество передач</b>	1 x 6
<b>Подседельный штырь</b>	Code 609 27.2*200mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-4058
<b>Руль</b>	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	V-brake
<b>Втулки</b>	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/130mm 28H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-5129 20x2.0

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

JUNIOR

# WINNER

24 One size

**39 490 ₺**



● ЧЕРНЫЙ



● СИНИЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroforming tubes, internal cables routing.
<b>Вилка</b>	ZOOM 565D пружинно-эластомерная, ход 80мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TY300D
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel Alloy 32T*140mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 68*117,5mm
<b>Кассета</b>	Shimano TZ500-7 14-28T
<b>Количество передач</b>	1 x 7
<b>Подседельный штырь</b>	Code 609 27.2*250mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K176
<b>Руль</b>	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Radius BX-350 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	160/160 RT553
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Kenda K1153 24x2.1

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

JUNIOR

# WINNER LITE

24 One size

**41 990 ₺**



● ЗЕЛЕНЫЙ



● СЕРЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing.
<b>Вилка</b>	RIGID ALLOY FORK
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TY300D
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel Alloy 32T*140mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 68*117,5mm
<b>Кассета</b>	Shimano TZ500-7 14-28T
<b>Количество передач</b>	1 x 7
<b>Подседельный штырь</b>	Code 609 27.2*250mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K176
<b>Руль</b>	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Radius BX-350 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	160/160 RT553
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Kenda K1153 24x2.1

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

JUNIOR

# AIR JR

One size

47 990 ₺



● ЧЕРНЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroforming tubes, internal cables routing.
<b>Вилка</b>	GTMRK 210 MLO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 60мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Altus RD-M310
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 32T*140mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 68*117,5mm
<b>Кассета</b>	Shimano HG200-8 12-32T
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code 609 27.2*250mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K176
<b>Руль</b>	Code Kids JR Alloy Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	C-Star DS-100H Hydraulic Disc
<b>Тормозные диски</b>	160/160 RT553
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Kenda K1153 24x2.1

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

JUNIOR

# ANGEL

24 One size

**39 490 ₺**



● ФИОЛЕТОВЫЙ



● ГОЛУБОЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing.
<b>Вилка</b>	ZOOM 565D пружинно-эластомерная, ход 80мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TY300D
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel Alloy 32T*140mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 68*117,5mm
<b>Кассета</b>	Shimano TZ500-7 14-28T
<b>Количество передач</b>	1 x 7
<b>Подседельный штырь</b>	Code 609 27.2*250mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K176
<b>Руль</b>	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Radius BX-350 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	160/160 RT553
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100мм/135мм 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Kenda K1153 24x21

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

JUNIOR

# ANGELLITE

24 One size

**41 990 ₺**



● **ЗЕЛЕНЫЙ**



● **ФИОЛЕТОВЫЙ**

<b>Рама</b>	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing.
<b>Вилка</b>	RIGID ALLOY FORK
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TY300D
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Prowheel Alloy 32T*140mm
<b>Каретка</b>	FP-B902 68*117,5mm
<b>Кассета</b>	Shimano TZ500-7 14-28T
<b>Количество передач</b>	1 x 7
<b>Подседельный штырь</b>	Code 609 27.2*250mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K176
<b>Руль</b>	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Radius BX-350 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	160/160 RT553
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Kenda K1153 24x2.1

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

JUNIOR

# WINNER LITE 26

26 One size

**44 490 ₺**



● СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Light tubes, Internal cables routing
<b>Вилка</b>	RIGID ALLOY FORK
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Ltwoo SL-A800-8W-2
<b>Шатуны</b>	Prowheel C10Y-NW 32T*152mm
<b>Каретка</b>	68*119mm
<b>Кассета</b>	Shimano HG200-8 12-32T
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code-705 27,2*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K267
<b>Руль</b>	Code JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 680мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
<b>Вынос</b>	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
<b>Тормоза</b>	Radius BX-350 Mech. Disc
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100мм/135мм 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Chaoyang H-S129 26x1.95

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

\* - РРЦ от 24.01.25

# CITY BIKES



# CITY BIKES

**Велосипеды категории City способны идеально закрыть задачи передвижения в городе и городских парках.**

Здесь вы найдете как велосипеды комфорт класса, так и современные гибриды.

Велосипеды комфорт класса представлены двумя моделями Citylife и Weekend - это прогулочные велосипеды для тех кому наиболее важно иметь велосипед с современным функционалом, но при этом не нужна спортивная составляющая.

Модели комплектуются алюминиевыми рамами с комфортной геометрией, широкими седлами, подседельными штырями с амортизацией, выносами руля с регулировкой, дисковыми тормозами и колесами 26 дюймов с универсальными покрышками.

Гибридные модели в свою очередь идеально подойдут как более скоростная альтернатива горному хардтейлу.

Модель Pathway это классика гибридов с колесам стандарта 700с, амортизационной вилкой с ходом 65мм, новой трансмиссией Shimano Cues и облегченной алюминиевой рамой.

Модель Glider это brutальный городской велосипед с жесткой вилкой, широкими сликами, трансмиссией любительского уровня Shimano Cues и с привычной посадкой горного велосипеда.



## ● ЧЕРНЫЙ




<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, BSA, PM dropouts, 27,5 wheels, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	Tapered alloy fork 9*100mm
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U4000
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel RMZ-MD25S-TT 38T*170mm
<b>Каретка</b>	Prowheel PW-BB73
<b>Кассета</b>	Shimano CUES CS-LG300-9 11-46T
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm Alloy
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy, Диаметр 31.8мм, Ширина 720мм, подъем 25мм, загиб назад 7град.
<b>Вынос</b>	Code - AS-007, длина M-70mm, L-80mm угол наклона 7 град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc
<b>Тормозные диски</b>	Shimano RT-26 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 584 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	Kenda Kwick Seven K1052 27,5x2.2

TAPERED  
HEAD TUBEHYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FRAME  
INNOVATION  
TECHNOLOGYINTERNAL DISC  
BRAKE MOUNT3D FORMING  
DROPOUTSFULL INTERNAL  
CABLE ROUTINGSILENT  
CABLESDOUBLE  
BUTTED  
TUBES

ZSH



		29"	
Размер		M	L
A	Длина подседельной трубы	440	480
B	Угол наклона подседельной трубы	74	74
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	600	620
D	Высота рулевого стакана	185	195
E	Угол наклона рулевого стакана	71	71
H	Длина колесной базы	1096	1116
I	Длина перьев	440	440
J	Провис каретки	50	50
K	Стэк	586	596
L	Рич	432	449
N	Ширина руля	720	720
O	Длина выноса	70	80
P	Длина шатунов	175	175






## ● ТЕМНО-СЕРЫЙ



<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, PM dropouts, 700C wheels, Trekking geometry
<b>Вилка</b>	UDING TK700 COIL LO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 65мм
<b>Задний переключатель</b>	Shimano CUES RD-U3020
<b>Шифтеры</b>	Shimano CUES SL-U4000
<b>Шатуны</b>	Prowheel RPF-FD24AG 39T 170mm
<b>Каретка</b>	73
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR9-40 9S
<b>Количество передач</b>	1 x 9
<b>Подседельный штырь</b>	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
<b>Седло</b>	Code-K246
<b>Руль</b>	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 25мм, загиб назад 7град.
<b>Вынос</b>	Code-AS-007N Длина M-70мм, L-80мм, угол наклона 7 град.
<b>Тормоза</b>	Shimano MT200 Hydraulic disc 160/160
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
<b>Покрышки</b>	CST Tirrent 700*42C





		29"	
Размер		M	L
A	Длина подседельной трубы	450	500
B	Угол наклона подседельной трубы	73	73
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	597	612
D	Высота рулевого стакана	125	140
E	Угол наклона рулевого стакана	69	69
H	Длина колесной базы	1101	1170
I	Длина перьев	450	450
J	Провис каретки	64	64
K	Стэк	610	624
L	Рич	412	422
N	Ширина руля	700	700
O	Длина выноса	70	80
P	Длина шатунов	175	175





## ● СЕРЫЙ



## ● ЗЕЛЕНЫЙ

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Comfort geometry
<b>Вилка</b>	ZOOM 141D 45mm
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Alloy 36T*175mm
<b>Каретка</b>	68*119mm
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-36 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code - SPS-C372,ALLOY, 31.6*350mm
<b>Седло</b>	Code - FU-6100-1A
<b>Руль</b>	Code, ширина 680мм, диаметр 25.4мм, подъем 50мм
<b>Вынос</b>	Code-MTS-C331-5 -длина 110мм, регулировка угла наклона от -10 до +50
<b>Тормоза</b>	Radius BX-350 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	160/160 RT553
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Wanda P1277 26x1.95

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061

FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH



## ● ЗЕЛЕНЫЙ



## ● ГОЛУБОЙ



## ● ЗОЛОТОЙ

\* - РРЦ от 24.01.25

<b>Рама</b>	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Comfort geometry
<b>Вилка</b>	ZOOM 141 45mm
<b>Задний переключатель</b>	Shimano Tourney RD-TX800
<b>Шифтеры</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>Шатуны</b>	Alloy 36T S-170mm, M-175mm
<b>Каретка</b>	68*119mm
<b>Кассета</b>	SunShine MTB-CS-HR8-36 8S
<b>Количество передач</b>	1 x 8
<b>Подседельный штырь</b>	Code - SPS-C372,ALLOY, 31.6*350mm
<b>Седло</b>	Code - FU-6100-1A
<b>Руль</b>	Code, ширина 640мм, диаметр 25.4мм, подъем 50мм
<b>Вынос</b>	Code-MTS-C331-5 ,длина 90мм, регулировка угла наклона от -10 до +50
<b>Тормоза</b>	Radius BX-350 Mech. Disc
<b>Тормозные диски</b>	160/160 RT553
<b>Втулки</b>	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Wanda P1277 26x1.95

HYDROFORMING  
TUBES

ALU 6061


FULL INTERNAL  
CABLE ROUTING

ZSH

S (155-170cm), M (170-185cm)

# FOLDING BIKES





# FOLDIND BIKES

Складные велосипеды Aspect это классические модели с колесами 20 и 24 дюйма, алюминиевыми рамами, необходимыми аксессуарами в комплекте и стильным дизайном.

## **МОДЕЛИ С КОЛЕСАМИ 20 ДЮЙМОВ:**

1. BORNEO 3 - наиболее компактный складной велосипед с планетарным переключением на 3 передачи.
2. BORNEO 7 - наиболее компактный складной велосипед классическим переключением на 7 передач
3. BORNEO 8 - наиболее компактный складной велосипед классическим переключением на 8 передач и дисковыми тормозами

## **МОДЕЛИ С КОЛЕСАМИ 24 ДЮЙМА:**

1. KOMODO 3 - улучшенные ездовые характеристики за счет больших колес и планетарное переключение на 3 передачи
2. KOMODO 7 - улучшенные ездовые характеристики за счет больших колес и классическое переключение на 7 передач

FOLDING BIKES

# BORNEO 7

One size

47 990 ₺



● ЗЕЛЕНЫЙ



● ТЕМНО-СИНИЙ



● БЕЖЕВЫЙ

\* - РРЦ от 24.01.25

Рама	ALU 6061 Folding, 7sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano RD-FT35
Шифтеры	Shimano SL-RV400-7R
Шатуны	Prowheel PRO-552PP-3 52T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Shimano MF-TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95

ALU 6061



(150-180cm)

# BORNEO 3

One size

**53 990 ₺**



● СИНИЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ



● КОРИЧНЕВЫЙ

<b>Рама</b>	ALU Folding, 20", 3sp
<b>Вилка</b>	Steel
<b>Задний переключатель</b>	Shimano NEXUS SG-3C41 120mm 16T
<b>Шифтеры</b>	Shimano NEXUS,SL-3S35E
<b>Шатуны</b>	Prowheel RSA102, 40T*170L
<b>Каретка</b>	68*119mm
<b>Кассета</b>	Shimano
<b>Количество передач</b>	1 x 3
<b>Подседельный штырь</b>	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
<b>Седло</b>	Code-K355
<b>Руль</b>	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
<b>Вынос</b>	Code - FH05
<b>Тормоза</b>	Tektro V-brake
<b>Втулки</b>	Shimano NEXUS 3
<b>Обода</b>	Alloy Double Wall
<b>Покрышки</b>	Wanda P1023 20x1.95

ALU 6061



\* - РРЦ от 24.01.25

FOLDING BIKES

# KOMODO 7

One size

49 490 ₺



● СЕРЫЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ



● СИНИЙ

\* - РРЦ от 24.01.25

Рама	ALU Folding, 24", 7sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano RD-FT35
Шифтеры	Shimano SL-RV400-7R
Шатуны	Prowheel PRO-552PP-3 52T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Shimano MF-TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 24x1.95

ALU 6061



(160-190cm)

# KOMODO 3

One size

56 490 ₺



● ЧЕРНЫЙ



● СЕРЫЙ



● БЕЖЕВЫЙ

Рама	ALU Folding, 24", 3sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano NEXUS SG-3C41 120mm 16T
Шифтеры	Shimano NEXUS,SL-3S35E
Шатуны	Prowheel RSA102, 40T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Shimano
Количество передач	1 x 3
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Shimano NEXUS 3
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 24x1.95

ALU 6061



\* - РРЦ от 24.01.25

FOLDING BIKES

# BORNEO 8

One size

59 990 ₺



● ЧЕРНЫЙ



Рама	ALU Folding, 20", 8sp
Вилка	ALU 6061
Задний переключатель	Shimano CLARIS
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	Prowheel PRO-552PP-3 52T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Sunrace CSR86 12-25T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95

ALU 6061



(150-180см)

\* - РРЦ от 24.01.25



# КОНТАКТЫ

## КОНТАКТЫ ОПТОВОГО ОТДЕЛА

### НИКОЛАЙ ЛЕСНОЙ

☎ 7 (968) 527-90-71

✉ [opt@aspect-bikes.ru](mailto:opt@aspect-bikes.ru)

### ДМИТРИЙ КУШТА

☎ 7 (926) 762-67-79

✉ [d.kushta@aspect-bikes.ru](mailto:d.kushta@aspect-bikes.ru)

## МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

### СЕМЕН ТРУХИН

✉ [marketing@aspect-bikes.ru](mailto:marketing@aspect-bikes.ru)



[aspect-bikes.ru](http://aspect-bikes.ru)



[t.me/aspect\\_bikes](https://t.me/aspect_bikes)



[vk.com/aspectbikes](https://vk.com/aspectbikes)